



Huawei B525 router gyors üzembehelyezési útmutató



HUAWEI



hipernet



- 1.** A routerbe való SIM kártyát pattintsd ki a micro méretben! Ügyelj arra, hogy ne törd ki a nano SIM méretet! (De ha véletlenül ez történik, nyugdtan pattintsd vissza a micro méretű keretbe.)



- 2.** Kapard le a kártya hátulján a PIN kód helyét



3. Vedd le a router alján található fedelet!



4. Helyezd be a SIM kártyát a foglalatba és zárd vissza a fedelet!




5a. Csatlakoztasd a tápkábel vékonyabb végét a routerbe!



5b. Csatlakoztasd a tápkábel dobozos végét az elektromos hálózathoz!




6. Ha az eszköz nem kapcsol be magától a csatlakoztatást követően, tartsd lenyomva a bekapcsológombot (POWER) kb. 3 másodpercig!



7. Addig tartsd nyomva, amíg az összes lámpa fehéren világítani nem kezd. Kivéve a kör alakút, mert az zölden.



8. Hamarosan kialszanak a fehér ikonok, a zöld kör alakú pedig pirosra vált, jelezve, hogy még nem él a Hipernet kapcsolat.





.....
hipernet

9. Egy bekapcsolt számítógépen, tableten stb. kattins a WIFI jelre! **(a. ábra)** és válaszd ki a felkínált hálózatok közül router nevét! **(b. ábra)** Ezeket az információkat a router alján lévő matricán találod.


10. Kattints a **Kapcsolódás/Connect** gombra!

11. Add meg a jelszót! **(c. ábra)** (**WIFI KEY:** 11 karakter a router alján)







12. A számítógépen nyiss meg egy internet **böngészőt**, és a felső címsorba gépd be a router IP címét: **192.168.8.1**




13. A megjelenő oldalon jelentkezz be a router kezelőfelületére!
Felhasználónév/User: **admin**
Jelszó/Password: **admin**




14. Pipáld be az „**Automatikus frissítés az üresjáratú időszakban**” lehetőséget és nyomd meg a **Tovább** gombot!




15. Javasoljuk, hogy változtasd meg a WIFI (WLAN) hálózat **nevét** (innentől ezen a néven tudsz kapcsolódni a WIFI hálózathoz) és a **jelszót** és nyomd meg a **Tovább** gombot!



16. Ha automatikusan nem jelenik meg a PIN kód megadását kérő ablak (lásd 17. pont), kattints a **Kapcsolat beállítások** linkre.



17. Add meg a **SIM kártyához tartozó PIN kódot**, majd kattelj az Alkalmaz gombra. Célszerű bejelölve hagyni, hogy többet ne kérje a rendszer a PIN-t (ez be van automatikusan pipálva).



18. Jelentkezz be a 15. pontban **megújított felhasználónévvel** és **jelszóval**. A routeren a lámpa **zöldre** vált (**d., ábra**). Ezután bármilyen eszközzel fel tudsz csatlakozni a hálózatra az általad megadott jelszóval.



+1 tipp A routeren található **Reset gomb (e.,)** nyomva tartásával bármikor visszaállíthatod az eredeti gyári beállításokat.

További információ a router működésével kapcsolatban a dobozban szintén megtalálható **B525 LTE CPE Gyorsútmutató** című füzetben található.